

## Les vins de Pully - historique

### L'année viticole 2010

Après un hiver très rigoureux, le printemps fut beau et frais, avec peu de précipitations au mois d'avril alors que la vigne entamait sa floraison. Début mai, un brusque retour du froid, avec des températures nocturnes de 5/6 degrés à Pully, a passablement perturbé la floraison et a engendré une perte importante de raisins.

L'été s'avéra maussade, avec une seule belle période du 20 juin au 25 juillet suivie d'un mois d'août très humide. Heureusement, le mois de septembre fut exceptionnellement beau et chaud permettant aux raisins d'atteindre leur pleine maturité et de vendanger dans de très bonnes conditions au début du mois d'octobre.

Le millésime 2010 se présente donc sous les meilleurs auspices et devrait tenir toutes ses promesses.

### L'année viticole 2009

Année viticole de rêve qui a commencé avec une floraison qui a eu lieu avec 2 semaines d'avance, avance conservée jusqu'aux vendanges.

Cette année relativement sèche, mais sans coup de chaleur estivale, a permis de débiter les vendanges aux alentours du 20 septembre, dans des conditions optimales et ce, jusqu'à mi-octobre.

Les vins de ce millésime 2009 seront dotés d'une bonne structure, riches en alcool, d'une robe soutenue et de tanins soyeux. Le manque d'acidité ne devrait pas péjorer le potentiel de garde de ces crus.

Seul bémol, l'alternance des températures diurnes et nocturnes, moins marquée cette année, pourrait atténuer les arômes de certains cépages.

Notons enfin les importants dégâts de grêle dans la région de Morges du mois de juin et l'orage de grêle qui s'est abattu sur le Clos de Pévret (Pully) le dimanche 16 août, entraînant une perte importante de vendange. Cependant, grâce à la météo propice suite à cet événement, les baies touchées n'ont pas pourri, mais séché, ce qui n'entachera pas la qualité de ce millésime remarquable

### L'année viticole 2008

Après un hiver assez doux, le mois d'avril s'avéra froid, le mois de mai très pluvieux et l'été passablement froid et humide. La météo favorable d'une bonne partie du mois de septembre et d'octobre a permis à la vigne de combler un retard d'environ deux semaines et d'effectuer des vendanges dans de bonnes conditions.

### L'année viticole 2007

Influencée par un hiver anormalement doux, l'année viticole 2007 se caractérise dès le départ de la végétation par une extrême précocité. Le débourrement du chasselas illustre bien cette particularité, car nous avons pu observer le départ de la végétation à partir du 8 avril déjà, soit 10 jours plus tôt qu'une année normale. Cette exceptionnelle avance

s'accroît tout au long du mois d'avril lorsque le thermomètre dépasse à plusieurs reprises 25 degrés C, température considérée comme estivale.

Cette croissance effrénée se poursuit en mai, mois lui aussi plus chaud que la normale. Ainsi, à fin mai, le développement de la végétation prend une telle avance que les premières fleurs sont déjà visibles pour les cépages précoces. Pour le chasselas, il est constaté que le stade de la pleine floraison est atteint au tout début juin, correspondant à une avance de deux semaines sur une année normale.

Cette période de floraison est toutefois marquée par un intermède pluvieux dont la conséquence principale perturbe la fécondation qui se déroule de manière hétérogène. Les grappes présentent alors quelques coulures et sont plus légères qu'à l'accoutumée. Le fastidieux travail de dégrappage a été considérablement allégé par cette situation. Cette précocité acquise lors de ce printemps estival ne s'atténue que peu durant l'été car, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le bilan thermique de la période de mai à août reste sensiblement supérieur à la norme saisonnière, ceci malgré un mois de juillet présentant un léger déficit. Par contre, ces quatre mois affichent tous un excédent pluviométrique favorisant le développement du mildiou. Cette maladie, apparue sitôt après la floraison, prolifère rapidement sur le feuillage mais n'atteint les grappes que de manière sporadique.

A partir de la fin du mois d'août, le temps ensoleillé avec de fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit et avec de l'air sec entraîné par la bise, procurent à la vigne des conditions idéales pour la formation des sucres et des tanins, empêchant heureusement l'apparition et le développement de la redoutable pourriture.

### **L'année viticole 2006**

L'année viticole 2006 a été marquée par un printemps tempéré suivi d'un mois de juillet caniculaire. Ces conditions, propices à une croissance effrénée de la vigne, ont permis de débiter les vendanges à la fin du mois de septembre dans de très bonnes dispositions.

Tous les paramètres ont été alors réunis pour vinifier la récolte dans d'excellentes conditions, permettant ainsi l'aboutissement de vins blancs friands et flatteurs et de vins rouges équilibrés, généreux et aux robes intenses.

### **L'année viticole 2005**

A Pully, l'année viticole 2005 se spécifie par un hiver rigoureux et un printemps agréable malgré un retour de la neige en avril. Le vignoble communal a été heureusement épargné par la chute de grêle du 18 juillet. Les conditions et les chaleurs de l'arrière-saison estivale ont permis d'obtenir des raisins de très belle qualité, favorisant l'élaboration d'un excellent millésime.

Dès lors, la récolte 2005 fût très homogène et bien équilibrée donnant des vins blancs aromatiques, souples et bien structurés et des vins rouges aux couleurs soutenues et de bonne complexité tannique.

### **L'année viticole 2004**

Après une année 2003 hors norme, nous retrouvons avec le millésime 2004 des conditions climatiques plus classiques à l'origine de vins d'excellente tenue, à l'image des meilleurs

millésimes.

Dès lors s'annonce avec nos crus 2004 un Chasselas fruité et friand, des rouges denses avec un beau potentiel tannique et des spécialités racées, typées et charmeuses.

### **L'année viticole 2003**

L'année viticole 2003, exceptionnelle, restera marquée dans toutes les mémoires pour ses records de températures estivales, permettant de produire un excellent millésime. Vous pourrez constater qu'il est à classer dans la lignée des années les plus légendaires.

### **L'année viticole 2002**

Similaire à la fameuse année 2000 : la vigne a bénéficié d'excellentes conditions météorologiques durant la floraison, soit un temps beau et chaud, avec juste assez de pluie pour la végétation. Les vendanges, qui ont débuté fin septembre, ont favorablement profité de cette situation.

### **L'année viticole 2001**

Après un hiver doux, le printemps fut gratifié de pluies fréquentes et d'un climat frais, donnant ainsi un coup de frein à l'évolution de la vigne.

Le mois de juillet favorable lui a permis de continuer son développement d'une façon harmonieuse. Quelques belles semaines en été et un magnifique automne ont encore amélioré la situation et les vendanges se sont déroulées dans de bonnes conditions durant la première quinzaine d'octobre.

### **L'année viticole 2000**

Elle peut globalement être classée dans les bons millésimes. Les conditions météorologiques particulièrement favorables du début du printemps ont permis un départ précoce de la floraison puisque, par rapport aux moyennes, celle-ci démarre avec deux semaines d'avance.