Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique



INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 1 : PERRAUDETTAZ - VAL D'OR

Phase : SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	Échelle : 1/200	N° plan : 4.2.1
	Référence : PP8-33-4.2.1	Format : 59.4 x 189.0

Groupement : icilavaux
CSD INGÉNIEURS . HÜSLER & ASSOCIÉS . CITEC
Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSD INGENIEURS – INGÉNIEUX PAR NATURE – lausanne@csd.ch – +41 21 620 70 00
HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES – info@husler-associes.ch – +41 21 321 28 70
citec – citec@citec.ch – +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux
(entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully
dans sa séance du 20.10.2021
Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique
à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — Le Secrétaire

G. Reichen — Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités
- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés
- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces
- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux
- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements
- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures
Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages
- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol
- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

PLAN - 1/200

VILLE DE pully

canton de vaud — AXES /// // FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique

INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 2 : VAL D'OR - PRE DE LA TOUR

Phase :	Échelle :	N° plan :
SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	1/200	4.2.2
	Référence : PP8-33-4.2.2	Format : 59.4 x 189.0

Groupement : icilavaux (CSD INGÉNIEURS . HÜSLER & ASSOCIÉS . CITEC)

Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSD INGENIEURS — INGÉNIEUX PAR NATURE — lausanne@csd.ch — +41 21 620 70 00

HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES — info@husler-associes.ch — +41 21 321 28 70

citec — citec@citec.ch — +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux
(entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully
dans sa séance du 20.10.2021
Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique
à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — Le Secrétaire

G. Reichen — Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités
- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés
- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces
- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux
- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements
- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures

Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages
- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol
- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

PLAN - 1/200

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique



INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 3 : PRE DE LA TOUR - CLERGERE

Phase :	Échelle :	N° plan :
SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	1/200	4.2.3
	Référence : PP8-33-4.2.3	Format : 59.4 x 189.0

Groupement : icilavaux (CSD Ingénieurs . Hüsler & Associés . Citec)

Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSD INGENIEURS – Ingénieux par nature – lausanne@csd.ch +41 21 620 70 00
HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES – info@husler-associes.ch +41 21 321 28 70
citec – citec@citec.ch +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux (entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 20.10.2021

Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — G. Reichen

Le Secrétaire — Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités
- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés
- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces
- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement bitumineux - enrobé grenaillé
- Revêtement bitumineux - enrobé percolé
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux
- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements
- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures
Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages
- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol
- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

PLAN - 1/200

VILLE DE pully

canton de vaud — AXES FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique



INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 4 : CLERGERE - REYMONDIN

Phase :	Échelle :	N° plan :
SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	1/200	4.2.4
	Référence : PP8-33-4.2.4	Format : 59.4 x 189.0

Groupement : icilavaux (CSD INGÉNIEURS . HÜSLER & ASSOCIÉS . CITEC)

Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSDINGENIEURS+ INGÉNIEUX PAR NATURE — lausanne@csd.ch +41 21 620 70 00

HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES — info@husler-associes.ch +41 21 321 28 70

citec — citec@citec.ch +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux (entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 20.10.2021

Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic		Le Secrétaire
G. Reichen	MUNICIPALITÉ DE PULLY	Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités
- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés
- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces
- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux
- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements
- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures

Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages
- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol
- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

PLAN - 1/200

VILLE DE pully

canton de vaud — AXES /// FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique

INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 5 : REYMONDIN - ANCIENS MOULINS

Phase :	Échelle :	N° plan :
SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	1/200	4.2.5
	Référence : PP8-33-4.2.5	Format : 59.4 x 189.0

Groupement : icilavaux — CSD INGENIEURS . HÜSLER & ASSOCIÉS . CITEC

Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSD INGENIEURS+ INGÉNIEUX PAR NATURE lausanne@csd.ch +41 21 620 70 00 — HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES info@husler-associes.ch +41 21 321 28 70 — citec citec@citec.ch +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux (entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 20.10.2021

Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — MUNICIPALITÉ DE PULLY — Le Secrétaire

G. Reichen — Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités

- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés

- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces

- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux

- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements

- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures

Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages

- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol

- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

PLAN - 1/200

VILLE DE pully

AXES /// FORTS
DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique

INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 6 : ANCIENS MOULINS - DAMATAIRE

Phase : SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	Échelle : 1/200	N° plan : 4.2.6
	Référence : PP8-33-4.2.6	Format : 59.4 x 105.0

Groupement : icilavaux
Chemin de Montelly 7B • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSD INGENIEURS — HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES — citec

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôlé	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux (entreprise chef de file : CSD SA)

....., Chef de projet

Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 20.10.2021
Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Transmis à la Municipalité le .....

Déposé à l'enquête publique à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — G. Reichen

Le Secrétaire — Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le .....

L'atteste, l'ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le .....

L'atteste, l'ingénieur en chef

PLAN - 1/200

LEGENDE

Généralités
- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés
- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces
- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H +60cm selon VSS 40273a)

Végétaux
- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements
- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Bordures
Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, *vue*: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure baisse (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP
  Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages
- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol
- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

VILLE DE pully — canton de Vaud — AXES /// // FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique



INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 7 : AVENUE DU TIRAGE

Phase : SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	Échelle : 1/200	N° plan : 4.2.7
	Référence : PP8-33-4.2.7	Format : 59.4 x 189.0

Groupement : icilavaux (CSD INGÉNIEURS . HÜSLER & ASSOCIÉS . CITEC)

Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSD INGENIEURS+ INGÉNIEUX PAR NATURE — lausanne@csd.ch +41 21 620 70 00

HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES — info@husler-associes.ch +41 21 321 28 70

citec — citec@citec.ch +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux (entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 20.10.2021

Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — G. Reichen

Le Secrétaire — Ph. Steiner

(Sceau : MUNICIPALITÉ DE PULLY)

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités

- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés

- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces

- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux

- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements

- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures

Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages

- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol

- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

PLAN - 1/200

VILLE DE pully

canton de vaud — AXES /// // FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique

INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 8 : CHEMIN DE LA CLERGERE

Phase :	Échelle :	N° plan :
SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	1/200	4.2.8
	Référence : PP8-33-4.2.8	Format : 59.4 x 189.0

Groupement : icilavaux — CSD INGÉNIEURS . HÜSLER & ASSOCIÉS . CITEC

Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSDINGENIEURS — INGÉNIEUX PAR NATURE — lausanne@csd.ch +41 21 620 70 00

HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES — info@husler-associes.ch +41 21 321 28 70

citec — citec@citec.ch +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux
(entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully
dans sa séance du 20.10.2021
Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique
à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — G. Reichen

MUNICIPALITÉ DE PULLY

Le Secrétaire — Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités
- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés
- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces
- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement bitumineux - enrobé grenaillé
- Revêtement bitumineux - enrobé percolé
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux
- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements
- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures

Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages
- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol
- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

PLAN - 1/200

VILLE DE pully

canton de vaud

AXES /// // FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique

INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 9 : AVENUE DE ROCHETTAZ

Phase : SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION

Échelle : 1/200

N° plan : 4.2.9

Référence : PP8-33-4.2.9

Format : 59.4 x 210.0

Groupement : icilavaux CSD INGÉNIEURS . HÜSLER & ASSOCIÉS . CITEC

Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSDINGENIEURS INGÉNIEUX PAR NATURE lausanne@csd.ch +41 21 620 70 00

HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES info@husler-associes.ch +41 21 321 28 70

citec citec@citec.ch +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS				
Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux (entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 20.10.2021

Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — G. Reichen

MUNICIPALITÉ DE PULLY

Le Secrétaire — Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités

- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés

- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces

- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux

- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements

- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures

Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages

- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol

- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

VILLE DE pully

AXES /// // FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Ligne BHNS Bussigny - Lutry-Corniche

PP8 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE LAVAUX

Plan dressé pour mise à l'enquête publique



INSERTION URBAINE

PLAN DE SITUATION

SECTEUR 10 : CHEMIN DES ROCHES

Phase :	Échelle :	N° plan :
SIA 33 - DOSSIER DE MISE À L'ENQUÊTE PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION	1/200	4.2.10
	Référence : PP8-33-4.2.10	Format : 59.4 x 210.0

Groupement : icilavaux — CSD INGÉNIEURS . HÜSLER & ASSOCIÉS . CITEC

Chemin de Montelly 78 • CP 302 • CH-1000 Lausanne • +41 21 620 70 00

CSD INGENIEURS — INGÉNIEUX PAR NATURE — lausanne@csd.ch +41 21 620 70 00

HÜSLER & ASSOCIÉS ARCHITECTES PAYSAGISTES — info@husler-associes.ch +41 21 321 28 70

citec — citec@citec.ch +41 21 802 38 50

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
1	15.10.21-ML	15.10.21-TB	15.10.21	Màj suite à retour Pully

Dossier présenté par le groupement IciLavaux (entreprise chef de file : CSD SA)

.... , Chef de projet

Transmis à la Municipalité le ....

Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 20.10.2021

Le Directeur des travaux et des Services Industriels

M. Zolliker, Municipal

Déposé à l'enquête publique à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du 22.10.2021 au 22.11.2021

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic — G. Reichen

MUNICIPALITÉ DE PULLY

Le Secrétaire — Ph. Steiner

Approuvé préalablement par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

Approuvé par le Département des Infrastructures

Lausanne, le ....

L'atteste, l'Ingénieur en chef

LEGENDE

Généralités

- Limite projet
- Projet connexe
- Emprise définitive parcelle voisine
- Entrée bâtiment
- Entrée parking
- Entrée/sortie véhicules

Tracés

- Projet
- Existant conservé
- Démoli

Revêtements / Surfaces

- Revêtement bitumineux chaussée
- Revêtement bitumineux trottoir
- Revêtement minéral perméable
- Revêtement pavé
- Pépite
- Surface verte vivace (H <60cm selon VSS 40'273a)

Végétaux

- Arbre existant conservé
- Arbre abattu (cf. liste pièce PP8-33-4.2.11)
- Arbre projet
- Haie projet

Equipements

- Arrêt bus projet
- Banc/chaise
- Arceaux vélo
- Poubelle
- Fontaine à boire
- Panneau d'affichage
- Lisse de protection
- Garde corps

Essences nouvelles plantations

Ac. mo.	Acer monspessulanum
Ac. ca.	Acer campestre
Ca. be.	Carpinus betulus
Ce. li.	Cedrus libani
Ce. si.	Cercis siliquastrum
Fr. am.	Fraxinus americana
Fr. or.	Fraxinus ornus
Gl. tr.	Gleditsia triacanthos f. inermis
Gl. 's'	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Os. ca.	Ostrya carpinifolia
Pi. sy.	Pinus sylvestris
Qu. ce.	Quercus cerris
Qu. fr.	Quercus frenetto
Qu. pu.	Quercus pubescens
So. ja.	Sophora japonica

Parc Guillemin: haie mélangée indigène

Bordures

Généralités : largeurs de bordures adaptées à l'importance de l'axe.
Axe principal Lavaux, bordures largeur 21.5cm, types B Ville de Pully
Autres axes secondaires, bordures largeur 15cm, types A Ville de Pully

- Bordure type KSB, vue: 22 cm
- Bordure de transition liée aux KSB
- Bordure haute (types A1/B1), vues:
  12 cm : cas spéciaux îlots de rabattement non liés aux piétons
  13 cm : bords chaussées, têtes d'îlots piétons
  16 cm : quais minibus
- Bordure de transition (types A3-A4/B3-B4), vue variable
- Bordure biaise (types A2/B2), vue:
  à fleur ou 2 cm : seuils trottoirs vélos si contrainte altimétrique
  4 cm : accès motorisés, micros-îlots Clergère et îlots PPP Clergère-Lavaux pour passage pompiers
- Bordure basse, vue:
  3 cm : passages piétons
- Bordure pavé basse, vue:
  3 cm : îlots passages piétons
- Rang pavé à fleur : limite DP
- Surface de pavés posés à :
  +3cm : îlots piétons, partie centrale
  +4cm : pastilles giratoires

Marquages

- Marquage cycliste
- Marquage cycliste giratoires
- Marquage piéton
- Marquage TC
- Marquage TI
- Marquage vidange écopoint

Eléments hors sol

- BH existant / projet
- Luminaire existant
- Luminaire supprimé
- Luminaire projet
- Luminaire mutualisé TL existant
- Luminaire mutualisé TL projet
- Mât TL existant
- Mât TL projet
- Armoire électrique existant
- Armoire électrique projet
- SL mât/potence projet
- SL Armoire électrique existant
- SL Armoire électrique projet

PLAN - 1/200